

Приложение
к Акту готовности МБДОУ
«Детский сад № 22 «Яблонька»
к 2026/2027 учебному году

Номер строки	Наименование мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Характеристика образовательной организации городского округа «Город Лесной»		
2.	Наличие учредительных документов юридического лица	Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 «Яблонька» комбинированного вида»	Утверждён постановлением главы администрации городского округа «Город Лесной» от 20.03.2014г. № 472 (с изменениями от 24.03.2016 № 446, от 27.11.2017 № 1513, от 18.05.2020 № 481)
3.	Наличие документов, подтверждающих право образовательной организации городского округа «Город Лесной» (далее – образовательная организация) на оперативное управление недвижимым имуществом	на правах оперативного управления	Свидетельство о государственной регистрации права ул. Сиротина, 7: от 06.03.2013г. 66 АЕ 792453 ул. Сиротина, 5: от 23.12.2013г. 66 АЖ 052579
4.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено здание образовательной организации (за исключением арендуемых зданий)	постоянное бессрочное пользование	Свидетельство о государственной регистрации права: ул. Сиротина, 7: от 27.05.2013 г. 66АЕ 956417 ул. Сиротина, 5: от 11.06.2013г. 66АЕ 956734
5.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации	1) номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды образовательной деятельности и	1) лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 17540, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 23.10.2013г. бессрочно (приложение №1, от 08.09.2014г. № 1190-ли)

1	2	3	4
		предоставление дополнительных образовательных услуг; 4) дата и номер свидетельства об аккредитации	2) соответствуют 3) дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых 4) -
6.	Наличие образовательных программ	1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют	– Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» – Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи – Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с задержкой психического развития – Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с расстройством аутистического спектра – Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с умственной отсталостью Дополнительные образовательные программы
7.	Наличие программ развития образовательной организации	1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют	1) имеется «Программа развития МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» на 2021-2025г.г.». Обсуждена на заседании педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2021г.),

1	2	3	4
			утверждена приказом от 31.08.2021г. № 93/ОД Создана рабочая группа по разработке программы развития на 2026- 2030 г.г. Обсуждение и утверждение планируется на установочном педагогическом совете в августе 2026г.
8.	Наличие плана работы образовательной организации на 2026/2027 учебный год	1) наличие; 2) когда и кем утвержден	1) проект плана работы МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» на 2026-2027 уч. год имеется 2) обсуждается на установочном заседании педагогического совета МБДОУ «Детский сад №22 «Яблонька» и утверждается перед началом уч. года.
9.	Количество зданий образовательной организации	всего (единиц, указать отдельно стоящие здания или соединенные переходом); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)	1) 2 2) 0
10.	Условия работы образовательной организации	1) в одну или в две смены (указать); 2) в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; 3) во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них	1) с 07.00 до 19.00 2) не обучаются 3) не обучаются

1	2	3	4
11.	Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации	1) проектная допустимая численность обучающихся (человек); 2) количество классов по комплектованию; 3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); 4) в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); 5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)	1) 157 воспитанников 2) 12 групп 3) 124 воспитанника 4) Нет 5) Нет
12.	Укомплектованность образовательной организации кадрами	1) по штатному расписанию (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту (количество ставок): администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать)	1) по штатному расписанию всего – 99,42 шт.ед.: администрация – 3 шт.ед. учитель-логопед – 5,5 шт.ед. учитель-дефектолог – 5,5 шт.ед. воспитатель – 32,02 шт.ед. старший воспитатель – 1 шт.ед. младший воспитатель – 20,75 шт.ед. педагог-психолог – 2,5 шт.ед. инструктор по физической культуре – 1,38 шт.ед. музыкальный руководитель – 3 шт.ед. тьютор – 1 шт.ед. ассистент – 1 шт.ед. иные работники – 22,77 2) по факту: администрация – 3 шт.ед. учитель-логопед – 5,5 шт.ед. учитель-дефектолог – 5 шт.ед. воспитатель – 32,02 шт.ед. старший воспитатель – 1 шт.ед. младший воспитатель – 20,75 шт.ед.

1	2	3	4
			педагог-психолог – 2,5 шт.ед. инструктор по физической культуре – 1 шт.ед. музыкальный руководитель – 3 шт.ед. тьютор – 1 шт.ед. ассистент – 1 шт.ед. иные работники – 20,52 шт.ед. 3) наличие вакансий: учитель-дефектолог – 0,5 шт.ед. инструктор по ФК – 0,38 шт.ед. иные работники – 2,25 шт.ед.
13.	Оценка (самообследование) образовательной организации к началу 2026/2027 учебного года	Чек-лист самообследования образовательной организации (указать реквизиты документа)	Приказ от 30.07.2026 № 45/ОД
14.	Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса		
15.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения	акты технического контроля (указать реквизиты)	14.07.2026г., Акт № 1 по осмотру систем сантехнических и отопления учреждения (Сиротина, 7) -14.07.2026г., Акт № 2 по осмотру систем сантехнических и отопления учреждения (Сиротина, 5) Осмотр произведен ООО «Элегант плюс»
16.	Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	<u>соответствует</u> /не соответствует	В соответствии с нормами и возрастными особенностями воспитанников.
17.	Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах)	перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками	Учебники не используются

1	2	3	4
18.	Оснащенность мастерских (при наличии) в соответствии с требованиями	соответствуют/не соответствуют	Мастерские отсутствуют
19.	Доступность зданий и сооружений для лиц с ограниченными возможностями здоровья, лиц с инвалидностью и иных маломобильных групп населения	обеспечена в полной мере / обеспечена частично / не обеспечена	Обеспечена частично Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг от 17.05.2024
20.	Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации		
21.	Наличие и готовность физкультурного/спортивного зала	имеется, пригоден для проведения занятий / имеется, не пригоден (ограниченно пригоден) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	имеются 2 физкультурных зала и тренажерный зал, пригодны для проведения занятий
22.	Наличие и состояние физкультурно-спортивной зоны / стадиона / спортивной площадки	имеется, пригодна для проведения занятий / имеется, не пригодна (ограниченно пригодна) для проведения занятий (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	имеется в наличии спортивная площадка, имеются площадки для подвижных игр. Спортивно-игровые площадки пригодны для занятий физической культурой
23.	Наличие исправного спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования	в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии / в наличии исправное спортивное оборудование в ограниченном количестве / отсутствует	имеется в наличии исправное спортивное оборудование в достаточном количестве, сертификаты соответствия в наличии.
24.	Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных/ физкультурных залах	указать реквизиты актов испытаний	Акт – разрешение №1 (Сиротина, 7) и Акт – разрешение №2 (Сиротина, 5) от 09.07.2026г. на проведение занятий по физической культуре и спорту в спортивном зале. Акт №1 (Сиротина, 7) и Акт №2 (Сиротина, 5) от 09.07.2026г. приемки спортивных сооружений и оборудования МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька»

1	2	3	4
			на готовность к новому 2026/2027 уч.г.
25.	Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации		
26.	Объекты защиты образовательной организации	указать адреса объектов	624201, Свердловская область, г. Лесной, ул. Сиротина, 7 624201, Свердловская область, г. Лесной, ул. Сиротина, 5.
27.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области)	1) предписание/акт (указать реквизиты) 2) количество не устраненных нарушений; 3) количество не устраненных нарушений, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 5) отчеты об устранении нарушений	Предписания отсутствуют
28.	Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Приказ от 12.01.2026г. № 5/ОД «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей в МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» на 2026 год»
29.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ (даты проведения); 4) обучение обучающихся ППБ (даты проведения); 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального	1) Заведующий обучен: - профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе «Специалист по пожарной профилактике» в объеме 256 часов с 18.12.2024 по 30.01.2025. Диплом 25-01-17107 г. Барнаул. ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации».

1	2	3	4
		отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений)	- «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности Выписка из протокола 17.07.2024 № 99-16.07.2024 2) Имеется обученный ответственный-заместитель заведующего, Рогачева Н.Л.: - профессиональная переподготовка по дополнительной профессиональной программе «Специалист по пожарной профилактике» в объеме 256 часов с 18.12.2024 по 30.01.2025. Диплом 25-01-20327 г. Барнаул. ЧУ ДПО «Федеральный институт повышения квалификации». - «Повышение квалификации для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более

1	2	3	4
			человек, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасност Выписка из протокола 17.07.2024 № 99-16.07.2024 3) Инструктаж по ПБ: вводный, первичный, повторный 2 раза в год: февраль (проведен 27.02.2026г.), август 4) Обучение воспитанников по программе Авдеевой Н.Н., Князева О.Л. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (в течение учебного года). 5) Эвакуационные учения проходят во взаимодействии с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации 2 раза в год: май (проведены 28.05.2026г), сентябрь.
30.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена	1) В достаточном количестве, в соответствии с ППБ; 2) Имеется в наличии журнал учета средств; 3) Средства пожаротушения соответствуют требованиям. Срок годности огнетушителей – 20.07.2027г.

1	2	3	4
31.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, дата окончания гарантийного срока эксплуатации АПС (в случае истекшего срока эксплуатации – наличие подтвержденного проведения испытания на работоспособность системы (не ранее чем 6 месяцев до даты подписания акта)); 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие иных систем пожарной автоматики	1) В наличии АПС и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, в исправном состоянии 2) Договор на обслуживание с ООО «Пожсервис» от 23.06.2026г. № 1/260 3) Вывод сигнала в автоматическом режиме на пульт подразделения пожарной охраны ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» по выделенному в установленном порядке радиоканалу. 4) Договор с ООО «Пожсервис» от 23.06.2026г № 1/260. 5) -
32.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)	да
33.	Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности	да/нет	Да - 14.07.2026г., Акт № 3 по осмотру электрических сетей и электросилового оборудования, кухонного, холодильного, прачечной (Сиротина,7) -14.07.2026г., Акт № 4 по осмотру электрических сетей и электросилового оборудования кухонного, холодильного, прачечной (Сиротина, 5) Осмотр произведен ООО «Эlegant плюс»
34.	Наличие, состояние и готовность	1) внутреннее (указать состояние и	1) внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует

1	2	3	4
	противопожарного водоснабжения	готовность); 2) наружное (указать состояние и готовность)	2) имеется пожарный гидрант. Акт испытания водопроводного участка на водоотдачу для целей пожаротушения от 23.07.2026г.
35.	Наличие декларации пожарной безопасности	декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты)	Декларация пожарной безопасности зарегистрирована отделом государственного пожарного надзора ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России» 26.03.2021г. Регистрационный № 65542-ОС-00887 Регистрационный № 65542-ОС-00888
36.	Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия		
37.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	1) предписание (указать реквизиты, перечень нарушений, срок устранения нарушений); 2) план устранения нарушений по предписанию с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 3) отчеты об устранении нарушений	1) Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 25.01.2024 № 01-26/3-п: привести отделку стен в раздевальной гр. № 19, в групповой гр. № 16, в сыром цехе пищеблока около оконного проема, в тамбуре пищеблока в здании по ул. Сиротина,5; отделку потолков во всех помещениях пищеблока, в туалетных, раздевальных, спальнях и групповых гр. № 16,21, в раздевалках, спальнях и групповых гр. № 20,22, в туалетных гр. № 11,19, кабинете дефектолога № 37 в здании по ул. Сиротина,5; отделку потолков в кабинетах № 2,3, туалете для работников дошкольного учреждения, медицинском и процедурном кабинетах в здании по ул. Сиротина,7; привести

1	2	3	4
			отделку стен в кабинетах № 2,3, туалете для работников дошкольного учреждения, в медицинском и процедурном кабинетах, буфетных гр. № 1,6,12,13,15,17,18 в здании по ул. Сиротина,7;привести отделку пола в кабинетах № 2,3, туалете для работников дошкольного учреждения, в медицинском и процедурном кабинетах, буфетных гр. № 1,6,12,13,15,17,18 в здании по ул. Сиротина,7; обеспечить исправным санитарно-техническим оборудованием туалетные гр.№ 6,17,18 в здании по ул. Сиротина,7 в соответствии с санитарными правилами и требованиями. в срок до 05.09.2025 (продлен на 1 год до 05.09.2026). 2) Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно- эпидемиологических требований от 08.04.2026 № 01-26/45-п: обеспечить организацию и осуществление производственного контроля (лабораторные исследования качества питьевой воды, санитарно-паразитологические исследования смывов с объектов внешней среды на пищеблоке, микробиологические исследования смывов (БГКП) на пищеблоке, микробиологические исследования проб готовых блюд, исследования калорийности готовых

1	2	3	4
			блюд) в срок до 30 апреля 2027г.; Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 08.04.2026 № 01-26/46-п: обеспечить организацию и осуществление производственного контроля (измерение параметров микроклимата в групповых помещениях, лабораторные исследования качества питьевой воды, микробиологические исследования смывов (БГКП) с объектов внешней среды, санитарно-паразитологические исследования смывов с объектов внешней среды в игровых уголках) в срок до 30 апреля 2027г.; Предписание об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 08.04.2026 № 01-26/47-п: произвести отделку потолка в помещении прачечной, обеспечить содержание в исправном состоянии источников искусственного освещения в помещении прачечной. Срок- 30 июня 2028г. 3) План имеется (срок устранения 2026, 2027 годы), составлены ЛСР, получены заключения. 4) -

1	2	3	4
38.	Наличие вступившего (вступивших) в законную силу судебного решения (решений) об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, выявленных контрольными (надзорными) органами	1) судебное решение (указать реквизиты, дату вступления в законную силу, срок исполнения); 2) план мероприятий по исполнению вступившего в законную силу судебного решения (далее – план) (указать реквизиты документа об утверждении); 3) отчеты об исполнении плана	отсутствует
39.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников (даты проведения)	обучение в ФГБУЗ ЦГиЭ№91 1) Обучение и аттестация руководителя - декабрь 2025 г. (1 раз в 2 года) 2) Ответственный - заместитель заведующего, обучение и аттестация - декабрь 2025г. (1 раз в 2 года) 3) Обучение и аттестация младших воспитателей, работников пищеблока - декабрь 2025г. (1 раз в год), педагогических работников - декабрь 2024г, декабрь 2025г. (1 раз в 2 года)
40.	Организация питания обучающихся	1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) тип пищеблока: сырьевой (доготовочный); буфет-раздаточный; 3) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 (табл. 6.18); 4) акты технического контроля соответствия	1) имеется пищеблок в каждом здании 2) сырьевой (доготовочный); 3) пищеблок оснащен необходимым оборудованием и мебелью в соответствии с санитарными нормами и правилами 4) 14.07.2026г., Акт № 3 по осмотру электрических сетей и электросилового оборудования, кухонного, холодильного,

1	2	3	4
		технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 5) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 6) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 7) паспортизация пищеблока	прачечной (Сиротина,7) -14.07.2026г., Акт № 4 по осмотру электрических сетей и электросилового оборудования кухонного, холодильного, прачечной (Сиротина, 5) Осмотр произведен ООО «Элегант плюс» 5) организация горячего питания за счет собственного пищеблока; <u>муниципальные контракты на поставку:</u> – молочной продукции (молоко, кефир, сметана) T2272A от 08.06.2026 ООО "ТД "НОВОПЫШМИНСКОЕ" – молочной продукции (творог, масло сливочное) T2273A от 08.06.2026 ООО "ТД "НОВОПЫШМИНСКОЕ" – Сыра полутвердого T2276A от 08.06.2026 ИП Чудакова – куры охлажденной T2271A от 08.06.2026 ООО "СЕРВИСПРОДУКТ" – рыбы T2275A от 08.06.2026 ООО "СЕРВИСПРОДУКТ" – мясной продукции (мясо, печень) T2279A от 08.06.2026 ООО "СЕРВИСПРОДУКТ" – пасты томатной T2270A от 08.06.2026 ООО "СЕРВИСПРОДУКТ" – бакалеи (фрукты сушеные, повидло, консервированный горох, печенье) T2269A от 08.06.2025 ООО "СЕРВИСПРОДУКТ"

1	2	3	4
			– бакалеи (крупы, масло подсолнечное, чай, мука) Т2268А от 08.06.2026 ООО "СЕРВИСПРОДУКТ" – бакалеи (макаронные изделия, крахмал, сахар, соль, какао-порошок, кофейный напиток, молоко сухое, рис, горох, ягоды сушеные) Т2267А от 08.06.2026 ООО "СЕРВИСПРОДУКТ" – овощей Т2274А от 08.06.2026 ИП Чудакова – фруктов Т2277А от 08.06.2026 ООО "СЕРВИСПРОДУКТ" – яйца куриного Т2278А от 08.06.20256 ООО "СЕРВИСПРОДУКТ" – хлеба НТ-114/25 от 01.07.2025 филиал «Нижнетуринский хлебокомбинат» 6) 100 % 7) паспорт предприятия питания МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» в наличии.
41.	Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком	наличие/отсутствие, указать даты	медицинский осмотр персонала осуществляется по графику (октябрь 2026г.) Заключен договор с ФГБУЗ «ЦМСЧ» на проведение медицинского осмотра от 15 июля 2026 № 26-04-130
42.	Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды	наличие/отсутствие	отсутствие

1	2	3	4
43.	Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)	указать реквизиты	14.07.2026г., Акт № 5 по осмотру и профилактическим работам на вентиляционных системах (Сиротина, 7) 14.07.2026г., Акт № 6 по осмотру и профилактическим работам на вентиляционных системах (Сиротина, 5) Осмотр произведен ООО «Эlegant плюс»
44.	Состояние медицинского сопровождения	1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом (да/нет)	) имеются в наличии медицинские кабинеты 2) Лицензия на право медицинской деятельности № ФС-66-01-001858 от 04.06.2014г. 3) обеспечены
45.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ)	указать реквизиты	Запланировано в 3 квартале 2026г.
46.	Раздел 6. Антитеррористическая защищенность образовательной организации		
47.	Количество объектов антитеррористической защищенности образовательной организации	указать адреса объектов (территорий) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере	624201, Свердловская область, г. Лесной, ул. Сиротина, 7 624201, Свердловская область, г. Лесной, ул. Сиротина, 5.

1	2	3	4
		деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»	
48.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области	1) предписание/акт проверки (указать реквизиты), адрес (а) объекта (ов); 2) количество не устраненных недостатков; 3) количество не устраненных недостатков, срок устранения которых истек; 4) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 5) отчеты об устранении недостатков	Предписаний не было Акт обследования и категорирования объекта 1) 0 2) 0 3) выполнен 4) отсутствуют 5) -
49.	Паспорта безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))	паспорт безопасности образовательной организации по каждому объекту (территории) разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области (дата)	1) 16.08.2022 2) 24.10.2022 3) 16.10.2022
50.	Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)	указать реквизиты приказа образовательной организации о назначении ответственного/ответственных по каждому объекту (территории)	Приказ от 12.01.2026г. № 6/ОД «Об обеспечении антитеррористической защищенности объектов МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» и назначении лиц, ответственных за антитеррористическую защищенность»

1	2	3	4
51.	Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической защищенности	1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей	1) 75 сотрудников 2) Инструктажи по антитеррористической защищенности проводятся плановые - два раза в год и внеплановые (проведен 26.03.2026)
52.	Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта	наличие/отсутствие, указать реквизиты	В наличии, утвержден в 2026г.
53.	Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов	наличие/отсутствие, указать реквизиты документа	В Наличии. Разработано и утверждено Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме в МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька» от 17.03.2026г.
54.	Организация физической охраны	1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож); 2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты); 3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)	1) - 2) заключен договор с ФГКУ «УВО ВНГ Российской Федерации по Свердловской области» № 15/822-Т от 01.07.2026г. на оказание услуг по экстренному прибытию наряда вневедомственной охраны. 3) заключен договор с ООО ЧОО «Рубеж» № 238 от 01.07.2026г.

1	2	3	4
55.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры); 5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры)	) в наличии, в исправном состоянии 2) КТС установлена и подключена на АРМ ПЦО ОВО при ОВД в круглосуточном режиме. 3) договор на обслуживание с ООО «Пожсервис» № 1/262 от 23.06.2026 4) - 5) -
56.	Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) в наличии, исправна 2) договор на обслуживание с ООО «Пожсервис» № 1/263 от 23.06.2026 3) – 4) -
57.	Система охранной сигнализации	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) - 2)- 3) отсутствует 4) -
58.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка внутри здания, по периметру); 2) количество камер (в том числе: внутри здания, по периметру); 3) вывод изображения; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты)	1) в наличие, установлены камеры видеонаблюдения по периметру и внутри зданий 2) общее количество камер видеонаблюдения по ул.Сиротина, 7 - 14 шт. (6 камера - внутреннего, 8 камер - наружного); общее количество камер видеонаблюдения по ул.Сиротина, 5 - 11

1	2	3	4
			шт. (1 камера - внутреннего, 10 камер - наружного) 3) вывод изображения на мониторы на посту охранника по адресам ул.Сиротина,5 и ул. Сиротина,7 4) договор на обслуживание с ООО «Пожсервис» № 1/261 от 23.06.2026г.
59.	Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) имеется 2)
60.	Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) 2) имеется пост охраны в каждом здании
61.	Оснащение объектов (территорий) исправными стационарными или ручными металлоискателями	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) в наличии ручной металлоискатель MD-3003B1 2)
62.	Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом;	1) наличие и исправность; 2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры); 4) не обслуживается (причина, принимаемые меры)	1) – 2) - 3) отсутствует 4) не обслуживается
63.	Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) - 2) отсутствует

1	2	3	4
	фиксацию их створок в закрытом положении		Составлен локальный сметный расчет на проведение работ по монтажу системы контроля доступа (ворота, калитка с домофоном).
64.	Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1)- 2) отсутствует
65.	Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами	1) имеется; 2) отсутствует (причина, принимаемые меры)	1) – 2) отсутствует
66.	Ограждение образовательной организации	имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	1) в наличии (металлический забор) 2) соответствуют установленным требованиям
67.	Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения	имеется, соответствует требованиям / имеется, не соответствует требованиям (частично соответствует) (принимаемые меры) / отсутствует (принимаемые меры)	1) в наличии 2) исправно
68.	Раздел 7. Информационная безопасность		
69.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности	даты проверок (указать реквизиты документа)	литературы, содержащей материалы экстремистской направленности, не имеется
70.	Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)	наличие/отсутствие	Наличие. Договор заключен с «МК «Высота» № 42290150 от 11.12.2025г.
71.	Количество компьютеров, подключенных к сети «Интернет»	указать количество	В образовательной организации 7 компьютеров с доступом к сети Интернет.

1	2	3	4
72.	Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика	наличие/отсутствие (указать реквизиты документа)	Отсутствие
73.	Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети «Интернет»	1) наименование и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети «Интернет», имеют контент-фильтр	контент-фильтры не установлены, т.к. имеющиеся в ДОО компьютеры, не задействованы в образовательном процессе
74.	Проверка исправности контентной фильтрации	даты проверок (указать реквизиты документа)	-
75.	Назначение ответственных лиц по информационной безопасности	указать реквизиты приказа образовательной организации	Приказ № 46/ ОД от 30.07.2026 г. «О назначении ответственных лиц по информационной безопасности в ДОО»
76.	Раздел 8. Безопасность дорожного движения		
77.	Транспортная доступность образовательной организации обеспечивается	указать: школьными автобусами; общественным транспортом (с предоставлением или без предоставления компенсации за проезд)	перевозки не осуществляются
78.	Подвоз обучающихся (воспитанников) школьными автобусами	1) количество автобусов, всего (единиц); 2) количество согласованных с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения маршрутов «дом – школа – дом»; 3) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 4) количество ставок водителей школьных автобусов (по штату), из них вакантные	
79.	Безопасность школьных перевозок	1) наличие приказа образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);	

1	2	3	4
		2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты); 3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты); 4) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 5) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 6) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа); 7) укомплектованность водителями; 8) стаж работы водителя, обучение	
80.	Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт)	1) наличие (в том числе визуализированного паспорта); 2) паспорт утвержден (дата); 3) паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); 4) паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)	1) в наличии 2) паспорт дорожной безопасности утвержден 27.07.2026 3) паспорт дорожной безопасности согласован начальником отделения Госавтоинспекции ОМВД России по ЗАТО г. Лесной 27.07.2026г. 4) паспорт дорожной безопасности согласован заместителем главы ГО «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта 27.07.2026г.
81.	Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная,	наличие/отсутствие	имеется

1	2	3	4
	внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка		
82.	Наличие класса «Светофор»	наличие/отсутствие	отсутствует
83.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	наличие/отсутствие	в наличии, в каждой группе дошкольного возраста.
84.	Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации	1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; 2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом; 3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части	1) имеется, ограждение целостное по ул. Сиротина, 7 2) один по ул. Сиротина, 7 3) тротуар имеется, состояние удовлетворительное
85.	Наличие площадки (помещения) для хранения средств индивидуальной мобильности	наличие/отсутствие	отсутствует
86.	Раздел 9. Охрана труда		
87.	Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации	указать реквизиты	Приказ от 12.01.2026г. № 4/ОД «О назначении ответственных за охрану труда и проведение инструктажей по охране труда работников «МБДОУ «Детский сад № 22 «Яблонька»
88.	Наличие коллективного договора	указать реквизиты	Коллективный договор на 2023-2026 г.г. утвержден на заседании комиссии по ведению коллективных переговоров, протокол № 4 от 30 июня 2023г., зарегистрирован ГКУ СЗН Свердловской области «Лесной центр занятости»

1	2	3	4
			28.07.2023, запись за № 14-К Продлен срок действия Коллективного договора на 3 года. Дополнительное соглашение № 2 от 15.07.2026. Зарегистрировано ГКУ СЗН Свердловской области «Лесной центр занятости» 28.07.2023, запись за № 14-К 20.07.2026, запись 6-ДИ
89.	Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда	1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); 2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты)	1) Заведующий обучен по программам: - «Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда» (16 часов), удостоверение 25-01-19671, протокол от 31.01.2025 № 943; - «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов), удостоверение 25-07-56099, протокол от 23.07.2025 №; 8134; - «Использование (применение) средств индивидуальной защиты (16 часов), удостоверение 25-07-53925, протокол от 23.07.2025 № 8136. 2) Заместитель заведующего (ответственный по охране труда) обучен по программам: - «Общие вопросы охраны труда и

1	2	3	4
			функционирования системы управления охраной труда» (16 часов), удостоверение 25-01-20326, протокол от 31.01.2025 № 943; - «Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» (16 часов), удостоверение 25-07-56100, протокол от 23.07.2025 №; 8134; - «Использование (применение) средств индивидуальной защиты (16 часов), удостоверение 25-07-53926, протокол от 23.07.2025 № 8136.
90.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации	наличие/отсутствие	в наличии
91.	Наличие инструкций по охране труда	указать реквизиты	в наличии
92.	Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда	наличие/отсутствие	в наличии
93.	Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда	указать периодичность	плановые повторные 2 раза в год: март, сентябрь и внеплановые
94.	Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) к началу 2026/2027 учебного года	1) количество рабочих мест, всего; 2) количество аттестованных рабочих мест; 3) количество не аттестованных рабочих мест; 4) планируемые сроки аттестации	1) рабочих мест, всего 76 2) аттестованных рабочих мест - 76 3) нет 4) 2027г.
95.	Раздел 10. Ремонтные работы		
96.	Проведение капитального ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	не проводился

1	2	3	4
97.	Проведение текущего ремонта	виды работ, плановые сроки завершения работ	Текущий ремонт проводился силами штатных работников: косметический ремонт спальни гр.№ 1, входного тамбура гр.№ 1, входного центрального тамбура в здание по ул. Сиротина,5
98.	Наличие перспективного плана капитального ремонта организации	указать перечень основных работ, запланированных на 2026 год и последующие годы, сроки реализации, источник финансирования	Капитальный ремонт фасада здания по ул. Сиротина, 7, включая крыльца. Составлен ЛСР, имеется заключение, срок реализации 2027г.